




Erfolgreich innovativ und für den Wettbewerb konstruiert, und das zu einem sagenhaften Preis. Qualitativ auf höchstem Niveau und mit bewährten Anbauteilen setzt dieses Kart Maßstäbe. Perfekte Abstimmung und Erfolg sind das Bestreben. Dies hat VRK bereits eindrucksvoll bewiesen. Alle Modelle sind CIK-homologiert.



www.vrk-kart.com

RACING BASIC MASTER COMPETITION

Die Modelle können wahlweise als 2-Takt, 4-Takt, DD2 oder Schaltkart geordert werden und sind Ready to Race z.B. für Vampire, ICA, TAG, Rotax, ICC usw. Optional ist eine handbetriebene Vorderradbremse erhältlich.

Ausstattung:

Die Chassis haben ein hydraulisches 4-Kolben-Bremssystem mit Stahlflexbremsleitungen, Alcantara Lederlenkrod von KG, hochwertige titanfarbene eloxierte Aluminiumteile von Wildkart, schwarzes Bodenblech, 9 Liter Schnellwechselltank mit großem Tankdeckel, KG-Stilo-Verkleidungssatz mit VRK-Dekorsatz (optional), incl. Stabi-Kit, Lenkung mit 4-fach Geometrie-Verstellung.

Technische Daten:

- 32mm Rahmenrohr
- Sturz- und Nachlaufverstellung vorne (Basic optional)
- Radstand 1040mm
- Gewicht nur ca. 45,5 kg
- Höhenverstellung vorne und hinten mit Rasterung
- Felgen mit Reifensicherungsschrauben
- VRK-Handbuch mit Einstellwerten
- CIK homologiert

Modell Competition Pro:

- schwimmende, innenbelüftete Wave-Bremsscheibe
- hochwertige Exenterverstellung
- Magnesiumfelgen mit Radnaben vorne

Modell Racing Pro:

- Vorderachsaufnahme mit konischen Exenterscheiben und 8-fach-Verstellung
- Selbstnachstellende Bremsanlage mit schwimmender Wave-Bremsscheibe
- Magnesiumfelgen mit Radnaben vorne
- Motorbock und Klammern aus Magnesium

Modell Master Pro:

- two-level-Chassis mit zwei kombinierten Rahmenrohren 30/32 mm
- Vorderachsaufnahme mit konischen Exenterscheiben und 8-fach-Verstellung
- Selbstnachstellende Bremsanlage mit schwimmender Wave-Bremsscheibe
- Magnesiumfelgen mit Radnaben vorne
- Motorbock und Klammern aus Magnesium

Im Chassispaket sind enthalten:

Sitz GFK, Sitzstreben, Überlaufbehälter, Sitzschrauben und Befestigungsmaterial, Nummernplatte, Kettenschutz, Kettenspanner, Auspuffhalter und Kettenradaufnahme (Bei Modell 125 entfällt der Motorbock und Kettenradaufnahme, ist aber incl. Schalthebel, Kupplungshebel, Schaltgestänge und Auspuffhalter 125)





MINI - MAX



	MiniMAX
Radstand	975 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	optional
Stabis	
Rohrdurchmesser Ø	30mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 40 mm, silber, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2
Bremsscheibe	gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Alu 120mm
Felge hinten	Alu 180mm
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFF-Soft Spezial XS-L
Lenkrad	KG Wildleder grau
Kunststoffteile	KG Unico black
Einsatzgebiet Reifen	medium/hart
Variationen	Universal
CIK Homologation	Approval
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø





WARRIOR



	Warrior 100
Radstand	1035 mm
Rahmen	single/double tube variabel
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	optional
Stabis	vorne/mitte/hinten optional
Rohrdurchmesser Ø	30mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, silber, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 2 Kolben
Bremsscheibe	gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Alu 125mm
Felge hinten	Alu 210mm
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	medium/hart
Variationen	Universal
CIK Homologation	nein
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D 32 Ø





BASIC-PRO



Basic-Pro 100/125

Radstand	1035 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	optional
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Alu 125mm/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Alu 210mm/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium/hart
Variationen	Universal/4-Takt/ICC/Vampire
CIK Homologation	ja
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø





COMPETITION-PRO



	Competition-Pro 100/125
Radstand	1035 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium/hart
Variationen	Universal/4-Takt/ICC/Vampire
CIK Homologation	ja
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø






RACING – PRO



	Racing-Pro 100/125
Radstand	1035 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja / spezial-konus
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, hart/cnc
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2 oder R3
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium/hart
Variationen	Universal/4-Takt/ICC/Vampire
CIK Homologation	ja
Sonstiges	Motorbock Magnesium, gebohrt KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø




www.vrk-kart.com



MASTER – PRO 100



	Master-Pro 100
Radstand	1040 mm
Rahmen	single tube, two level
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja / spezial-konus
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	30/32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, hart/cnc
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2 oder R3
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium
Variationen	Universal/4-Takt/ICC/Vampire/ handbetriebene Vorderradbremse
CIK Homologation	ja
Sonstiges	Motorbock Magnesium, gebohrt KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø





MASTER – PRO 125



	Master-Pro 125
Radstand	1040 mm
Rahmen	single tube, two level
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja / spezial-konus
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	30/32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, hart/cnc
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2 oder R3
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium
Variationen	Universal/4-Takt/ICC/Vampire
CIK Homologation	ja
Sonstiges	Motorbock Magnesium, gebohrt KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø




www.vrk-kart.com



ROTAX – DD2



	Rotax DD2
Radstand	1035 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	medium/hart
Variationen	DD2
CIK Homologation	Rotax Appoval DD2
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø
Leistung	35 PS



www.vrk-kart.com



VRK - Vampire



	VRK - Vampire
Radstand	1035 mm
Rahmen	single tube
Höhenverstellung	vorne/hinten
Exenter Vorderachse	ja
Stabis	vorne
Rohrdurchmesser Ø	32mm chrom molybdän
Hinterachse	Ø 50 mm, schwarz, medium
Achsschenkel	17mm, medium
Bremse	Hydraulisch 4 Kolben B2
Bremsscheibe	Waveform, schwimmend/gelocht/innenbelüftet
Felge vorne	Magnesium 130mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Felge hinten	Magnesium 210mm/geschraubt/m. Sicherungsschr.
Tank	schnellwechsel 9 Liter
Sitz	GFK-Soft Spezial S-XXL
Lenkrad	KG Wildleder grau/anti-slip
Kunststoffteile	KG Stilo black
Einsatzgebiet Reifen	weich/medium
Variationen	Vampire/ handbetriebene Vorderradbremse
CIK Homologation	ja
Sonstiges	KG Wildlederlenkrad form D spezial 32 Ø
Leistung	21/34/38 PS wahlweise



www.vrk-kart.com